





Dans le sens des aiguilles d'une montre, en partant du haut à gauche : Rio, Aspect XL, Advantage IR

Solutions de Chauffage Infrarouge Commercial et Industriel

HERSCHEL
chauffages infrarouges

Brochure Commerciale 2026

www.herschel-infrarouge.fr

Systèmes de chauffage commercial durables et efficaces de Herschel

Des chauffages pour toutes les Applications

Herschel Infrared propose la gamme la plus complète de chauffages électriques infrarouges pour les applications industrielles, commerciales et patrimoniales.

Idéaux pour les grandes surfaces et le chauffage par zone, les chauffages Herschel utilisent les meilleures technologies pour offrir une efficacité et une efficience optimales.

La gamme Herschel comprend des solutions sans lumière et à faible éblouissement, ainsi qu'un choix d'options de montage au mur et au plafond - garantissant une solution facile à installer, peu encombrante et élégante pour n'importe quel espace commercial.

Ne nécessitant aucun entretien, notre gamme de chauffages infrarouges est conçue pour durer et être performante. Simples à contrôler et à utiliser, nos chauffages électriques peuvent être associés à des énergies propres et solaires pour réduire l'empreinte carbone et permettre la transition vers un avenir net zéro.

Les radiateurs infrarouges Herschel sont spécialement conçus pour chauffer de grands espaces ou des zones difficiles à chauffer.

Le chauffage par rayonnement fournit de la chaleur directement aux zones, selon les besoins, lorsque l'espace est occupé par des personnes qui travaillent ou se détendent. Les chauffages infrarouges sont positionnés de manière à diffuser la chaleur vers l'extérieur, ce qui permet de réchauffer les personnes se trouvant dans la zone concernée. Cette capacité de l'infrarouge à créer des zones chauffées, plutôt que de chauffer l'ensemble de l'espace, permet de réaliser d'énormes économies en termes de coûts de fonctionnement par rapport aux chauffages à convection.

Pourquoi Herschel ?

L'équipe de prescripteurs internes de Herschel possède une expérience inégalée en matière d'applications infrarouges dans les environnements commerciaux et industriels. Nos services d'estimation de classe mondiale garantissent que vos besoins précis en matière de chauffage sont établis, sur la base des pertes de chaleur ou des calculs de chauffage par zone, afin de s'assurer que les bons appareils de chauffage sont choisis en fonction de vos besoins exacts.

Nous fournissons des solutions de chauffage pour tous les environnements commerciaux et industriels, y compris les bureaux, les entrepôts, les hôtels, les églises, les garages, les écoles, les centres de remise en forme, les installations de loisirs, les logements sociaux, les halls et les magasins. Herschel travaille avec les gestionnaires immobiliers, les autorités locales, les architectes et les gestionnaires d'installations pour fournir le système de chauffage durable et efficace idéal - offrant des temps de chauffe rapides, zéro maintenance, des niveaux d'énergie réduits et des niveaux de confort optimaux.

Contactez-nous pour discuter de vos besoins en matière de chauffage.















De haut en bas, dans le sens des aiguilles d'une montre : Aspect XL4, Advantage IR2, Halo, Summit Blanc, Power 4, Horizon, Chauffage par dalles de plafond

L'image montre Vulcan 12L

Gamme Industrielle Herschel

Nos chauffages industriels infrarouges, leaders sur le marché, remplacent idéalement les anciens systèmes de chauffage à gaz ou à air soufflé et sont parfaits pour toutes les utilisations industrielles, qu'il s'agisse de chauffer des postes de travail individuels, des établis ou des zones entières d'entrepôts ou de garages. L'infrarouge permet également de créer des zones chauffées, ce qui peut se traduire par des économies d'énergie significatives par rapport au chauffage par convection qui doit chauffer la totalité du volume d'air d'une unité.

Notre gamme Herschel Industrial propose des appareils de chauffage petits et compacts mais puissants, des appareils de chauffage industriels de grande taille conçus pour chauffer de grands espaces, ainsi que tout ce qui se trouve entre les deux. Avec l'option de chauffages à lumière zéro ou à lueur chaude, nous fournissons des chauffages parfaits pour toutes les zones industrielles.



Power

Fabriquées dans notre usine de production au Royaume-Uni, ces unités montées au plafond sont idéales pour les applications de chauffage de locaux industriels et d'ateliers.

Caractéristiques principales :
- 3200W, 4800W, 6400W (6 modèles)
- Disponible en argent ou en noir
- Éléments céramiques de haute puissance
- Fabriqué en Grande-Bretagne
- Montage en plafond suspendu
- 2 niveaux de puissance (lorsqu'il est utilisé avec les commandes Herschel, veuillez discuter des options avec Herschel).

Advantage IR



L'Advantage IR3 produit un niveau de chaleur confortable, parfait pour un environnement de travail commercial ou un garage.

Caractéristiques principales :
- 1950W, 1300 (4 modèles)
- Chauffage à lumière zéro
- Éléments en céramique noire ou blanche
- Chauffage à infrarouge lointain
- Fabriqué en Europe
- Idéal pour le chauffage des espaces de travail
- Montage au mur et au plafond

> **La solution idéale pour le chauffage industriel**
>
> *Les chauffages sont simples à installer, silencieux et ne nécessitent pas d'entretien permanent. La chaleur est perceptible au bout de quelques minutes et la zone reste chaude pendant un certain temps après l'arrêt des appareils. Nous n'avons besoin de chauffer qu'une zone spécifique de l'entrepôt, et cette zone n'est pas utilisée en permanence. Herschel Infrared est la solution idéale pour le chauffage industriel, apportant le confort quand et où il est nécessaire.*



Vulcan

Le Vulcan, très puissant et peu éblouissant, est un véritable concentré de puissance pour chauffer les grands entrepôts et les ateliers.

Caractéristiques principales :
- 12000W, 6000W (4 modèles)
- Lampes halogènes au tungstène à revêtement doré, peu éblouissantes
- Puissance élevée, temps de chauffe rapide
- Montage mural ou au plafond, plus suspension au plafond en option
- Nécessite une alimentation triphasée 380 - 415V



Manhattan

Le Manhattan polyvalent est idéal pour obtenir une chaleur instantanée, puissante et peu éblouissante dans les environnements industriels. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques principales :
- 3000W
- 2 niveaux de puissance et minuterie, télécommande
- Échauffement rapide
- Réflecteurs à miroir pour une efficacité optimale
- Construction en aluminium
- Montage mural ou au plafond



Miami

Compact et puissant, ce chauffage est parfait pour les environnements industriels particulièrement froids. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques principales :
- 2000W
- Disponible en noir ou en blanc
- Compact, puissant, peu éblouissant
- Montage mural ou au plafond
- Plaques réfléchissantes en miroir pour une efficacité optimale




L'image montre Power 4


L'image montre Advantage IR3


L'image montre Manhattan




L'image montre Summit Noir


L'image montre Ibiza

Gamme Commerciale Herschel

Des radiateurs design à lumière zéro aux radiateurs à chaleur rayonnante, la gamme commerciale Herschel est parfaite pour chauffer n'importe quelle application commerciale. Nos chauffages infrarouges sont conçus pour être performants, efficaces et durables, ce qui permet de réduire les coûts d'exploitation et d'améliorer la durabilité.

Nos radiateurs de la gamme commerciale ont été largement utilisés dans un grand nombre de projets commerciaux, y compris les magasins, les bars, les restaurants et les cafés, ainsi que les bureaux, les salles, les studios et les centres sportifs. Herschel dispose d'une équipe d'experts internes qui peuvent aider à trouver les chauffages parfaits pour toutes les applications commerciales.



Aspect XL

Un design élégant et sophistiqué, idéal pour chauffer les espaces commerciaux intérieurs.

Caractéristiques principales :
- 2600W, 1950W, 1300W, 650W
- Chauffage design sans lumière
- Acier inoxydable revêtu de poudre noire
- Temps de chauffe rapide
- Montage mural et au plafond



Ibiza

Une fusion contemporaine de chaleur intense et de lumière ambiante, créant le complément parfait à tout espace intérieur ou extérieur design.

Caractéristiques principales :
- 2 modèles : 2 500 W et 3 000 W
- Élément chauffant en verre céramique microcristallin sans lumière
- Anneau lumineux LED intégré à intensité variable et commande indépendante
- Télécommande permettant 2 niveaux de puissance
- Option de dérivation
- Chauffage rapide



Summit

Chauffage puissant idéal pour les grands espaces qui nécessitent un chauffage doux mais efficace.

Caractéristiques principales :
- 2600W
- Zéro lumière, design de bon goût
- Disponible en noir ou en blanc
- Montage mural ou au plafond
- Avec ou sans télécommande



Pulsar

Idéal pour chauffer les espaces à hauts plafonds à partir d'un design saisissant.

Caractéristiques principales :
- 2400W, 1800W
- Design contemporain
- Zéro lumière
- 2 choix de couleurs : noir (2400W) & blanc (1800W)
- Suspension au plafond



Colorado

Avec son design élégant, il est idéal pour ceux qui recherchent une solution efficace et très flexible en matière de variation de puissances. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques principales :
- 2500W
- 4 niveaux de puissance et minuterie, télécommande
- Chauffage rapide
- Réflecteurs à miroir pour une efficacité optimale
- Construction en aluminium



Rio

Conçu à partir du tout dernier élément chauffant à haut rendement, associé à son écran élégant en verre céramique, le Rio est conçu pour diffuser une chaleur équilibrée et confortable. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Caractéristiques principales :
- Finition en verre design
- Lumière chaude, chauffage 2,5 kW à très faible éblouissement
- Chauffage rapide grâce à la fibre de carbone tissée
- Haute protection contre les intempéries (IP55)
- 3 niveaux de puissance (lorsqu'il est utilisé à l'extérieur avec la télécommande)



Ceiling Tile

Conçu pour être installé dans un espace de dalles de plafond, ce chauffage infrarouge est la solution idéale et peu encombrante pour les bureaux et les espaces commerciaux.

Caractéristiques principales :
- 420W Comfort pour les dalles de plafond 60 x 60
- 850W Comfort pour les dalles de plafond 60 x 120
- Disponible en blanc ou en noir
- Technologie Swift Comfort Plus
- Élément chauffant allemand
- Garantie 10 ans

Également disponible dans notre gamme Select
- 350W Select pour les dalles de plafond 60 x 60
- Garantie de 5 ans

L'image montre la gamme Comfort



Select XLS LED à éclairage frontal

Une combinaison ultra-élégante et compacte d'éclairage LED écoénergétique et d'une douce chaleur rayonnante.

Caractéristiques principales :
- Disponible en 2 puissances : 400 W et 600 W
- Éclairage à intensité variable intégré, choix de températures de couleur (3 000 K à 6 000 K)
- Commande indépendante pour l'éclairage uniquement
- Technologie SMART-R intégrée
- Contrôle SmartLED via application
- Installation murale, au plafond ou suspendue



L'image montre Aspect XL



L'image montre Pulsar Blanc



L'image montre Summit Noir



Gamme Herschel Heritage

Le chauffage patrimonial haut de gamme de Herschel Infrared permet aux églises d'installer un système de chauffage efficace et économe en énergie qui peut être adapté aux besoins spécifiques d'un espace particulier. Notre chauffage du patrimoine aide à préserver les objets d'art et à protéger le tissu historique des bâtiments.

La gamme Heritage de Herschel n'est pas intrusive, ne nécessite pas de maintenance ou d'entretien, et chauffe silencieusement les personnes, plutôt que de gaspiller de l'énergie pour chauffer l'air, ce qui la rend plus durable que d'autres options de chauffage.

Les chauffages Herschel Halo installés dans une église du Royaume-Uni ont permis de réduire la consommation d'énergie de 80 %. Les chauffages montés au plafond diffusent de la chaleur directement sur l'assemblée et n'ont besoin d'être allumés que pendant la durée du service, alors que le système au gaz aurait dû fonctionner à plein régime pendant de nombreuses heures avant le service pour chauffer l'église.

Chauffage de l'église Halo

Nous sommes fiers de présenter le Halo de Herschel, un appareil de chauffage spécialisé très innovant, conçu pour fournir aux églises et aux bâtiments patrimoniaux une solution de chauffage net zéro.

Le Halo est conçu pour durer et offre un confort efficace par rayonnement tout en préservant et en protégeant les intérieurs et les objets historiques. Avec son apparence remarquable et la possibilité d'inclure des lumières LED et un design sur mesure Sur le pourtour extérieur, le Halo est parfait pour chauffer les bâtiments patrimoniaux - y compris les théâtres, les halls d'hôtel, les propriétés classées, ainsi que les grands espaces industriels.

Le Halo est fabriqué au Royaume-Uni par Herschel, qui utilise de l'acier britannique et de l'aluminium de qualité aéronautique. La gamme Heritage comprend également les chauffages Halo Mini et Halo Horizon. Le chauffage Under Pew est également conçu pour apporter un complément de chaleur sous les bancs d'église.

Votre système de chauffage du patrimoine Herschel doit être utilisé en conjonction avec le système de contrôle APX qui peut être adapté pour répondre à vos besoins et minimiser la consommation d'énergie. Veuillez vous adresser à votre représentant ou revendeur Herschel pour plus d'informations.

Halo / Halo Mini



Le chauffage à infrarouge lointain conçu spécifiquement pour les bâtiments historiques.

Caractéristiques principales :
- 9600W, 7800W, 4800W (Halo)
- 6400W, 5200W, 3200W (Halo Mini)
- Chauffage sans lumière avec éclairage LED en option
- Fabriqué au Royaume-Uni avec de l'acier britannique
- Décorations sur mesure en option
- L'infrarouge lointain préserve les intérieurs historiques

Enregistré dans l'Union européenne sous le numéro de dessin ou modèle 015038046-0001

Halo Horizon

Idéal pour compléter le Halo dans les nefs latérales, les chœurs et les espaces plus bas de plafond tels que les galeries de chœur.

Caractéristiques principales :
- 3200W, 2600W
- Suspension au plafond et montage mural
- Fabriqué au Royaume-Uni avec de l'acier britannique
- Lumière zéro
- Temps de chauffe rapide
- Décorations sur mesure en option



Under Pew Chauffage

Confort localisé efficace et doux pour le dessous des bancs. Comprend un interrupteur intelligent Herschel.

Caractéristiques principales :
- 450W, 250W
- Fabriqué au Royaume-Uni avec de l'acier britannique
- Système Swift Comfort Plus très efficace
- Options de montage autonome ou sur patère
- Grille de sécurité ornementée
- Garantie de 10 ans



Chauffer précisément quand et où c'est nécessaire

Les chauffages infrarouges Herschel utilisent des composants à longue durée de vie sans pièces mobiles. Ils ne nécessitent pas d'entretien, ne comportent pas de composants dangereux et sont hautement recyclables. Offrant des temps de chauffe rapides et une flexibilité ultime en matière de contrôle, nos gammes de chauffage industriel, commercial et patrimonial peuvent être spécifiées pour chauffer des bâtiments entiers ou, alternativement, pour chauffer les occupants dans des bulles définies à l'intérieur de grands espaces.

Par rapport aux pompes à chaleur et aux systèmes basés sur la convection, il est possible de réaliser des économies significatives en termes de consommation, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie grâce à une solution durable 100 % sans CO2, lorsqu'elle est combinée à des énergies renouvelables.

Herschel InfraSense®

InfraSense® cartographie et mesure avec précision la température moyenne de rayonnement de la zone chauffée sous le radiateur, chaque seconde. Grâce à des algorithmes intelligents, InfraSense® ajuste automatiquement la puissance† du radiateur afin de maintenir avec précision les températures cibles souhaitées, sans surchauffe ni sous-chauffe. Ceci optimise le confort et permet de réaliser des économies d'énergie.

Conception InfraSense® : Contrôle à portée de main via une application

InfraSense® est un système de contrôle automatique intégré aux radiateurs Herschel ou disponible sous forme de capteurs autonomes. Les radiateurs peuvent être contrôlés individuellement ou regroupés en un nombre illimité de pièces ou de zones.

InfraSense® se contrôle via une application, un navigateur web ou d'autres options de contrôle, permettant un accès depuis un ordinateur ou un appareil mobile. Vous bénéficiez ainsi d'une flexibilité totale pour gérer vos radiateurs Herschel où que vous soyez. Profitez d'un contrôle centralisé et intuitif, incluant la programmation intelligente, les modes de fonctionnement et le réglage de la puissance, du radiateur individuel à l'ensemble du bâtiment*.

L'intégration aux systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB) et aux API est possible. Pour les applications commerciales, le système de contrôle InfraSense® offre des niveaux d'accès et d'autorisation définissables pour les utilisateurs.

Contrôle optimal

Bénéficiez d'un contrôle optimal et d'améliorations continues grâce à InfraSense®. InfraSense® intègre l'apprentissage automatique et l'IA, le suivi de la consommation énergétique, la mesure de l'humidité, la détection de la qualité de l'air et l'intégration avec le stockage par batterie, la tarification différenciée de l'électricité selon les heures d'utilisation et l'énergie solaire*.

Herschel propose un accès et une assistance à distance pour InfraSense® depuis son centre de services national basé au Royaume-Uni.

*Veuillez noter que certaines fonctionnalités d'InfraSense® sont disponibles moyennant un supplément/abonnement. Contactez votre représentant Herschel pour plus d'informations.

Pour les projets commerciaux de plus grande envergure ou lorsque différentes hauteurs de montage sont nécessaires, nous recommandons toujours que le BE de Herschel effectue une étude ou une évaluation détaillée. Toujours se référer aux instructions d'installation avant de procéder à l'installation.





• Historique des coûts totaux et des coûts énergétiques

Brevet britannique n° GB2631160 **Demande de brevet européen n° 25169343.8** **Demande de brevet américain n° 19/174742**

MODÈLE	DESCRIPTION	PUISSANCE	DIMENSIONS	POIDS	**ZONE CHAUFFÉE m²
INDUSTRIEL					
IRP4-EU / IRP4-B-EU	Herschel Power 4 3200W (Argent/Noir)	3200W	74 x 38 x 15cm	5.6kg	12 - 21
IRP6-EU / IRP6-B-EU	Herschel Power 6 4800W (Argent/Noir)	4800W	109 x 38 x 15cm	8.4kg	23 - 45
IRP8-EU / IRP8-B-EU	Herschel Power 8 6400W (Argent/Noir)	6400W	144 x 38 x 15cm	11.2kg	31 - 62
IR2-1300B / IR2-1300W	Herschel Advantage IR2 (Noir/Blanc)	1300W	51 x 10 x 17cm	3kg	6 - 9
IR3-1950B /I R3-1950W	Herschel Advantage IR3 (Noir/Blanc)	1950W	76 x 10 x 17cm	4kg	9 - 12
M-VULCAN-6S	Herschel Vulcan 6kW Court	6000W	52.5 x 42 x 11cm	7kg	Contacter Herschel
M-VULCAN-6L	Herschel Vulcan 6kW Longue	6000W	129 x 25.5 x 11cm	8kg	Contacter Herschel
M-VULCAN-12S	Herschel Vulcan 12kW Court	12000W	87.5 x 52.5 x 11cm	12kg	Contacter Herschel
M-VULCAN-12L	Herschel Vulcan 12kW Longue	12000W	129 x 39 x 11cm	12kg	Contacter Herschel
M-MANHATTAN-3000	Herschel Manhattan 3000W	3000W	104.5 x 15 x 8.5cm	4.2kg	12 - 22
M-MIAMI-2000W	Herschel Miami Blanc 2000W	2000W	46 x 19 x 7.5cm	2.2kg	6 - 12
M-MIAMI-2000B	Herschel Miami Noir 2000W	2000W	46 x 19 x 7.5cm	2.2kg	6 - 12
COMMERCIAL					
IRXL1-650-EU	Herschel Aspect XL1 650W	650W	30 x 14 x 11 cm	1.9kg	3 - 6
IRXL2-1300-EU	Herschel Aspect XL2 1300W	1300W	55 x 14 x 11cm	3.7kg	6 - 9
IRXL3-1950-EU	Herschel Aspect XL3 1950W	1950W	82 x 14 x 11 cm	5.5kg	9 - 12
IRXL4-2600-EU	Herschel Aspect XL4 2600W	2600W	110 x 14 x 11 cm	7.4kg	12 - 18
M-IBIZA-2500-EU	Herschel Ibiza 2500W	2500W	50 x 8.5 cm	4.2kg	7-12
M-IBIZA-3000-EU	Herschel Ibiza 3000W	3000W	70 x 8.5 cm	5.8kg	12-16
IR-SUMMIT-2600RW	Herschel Summit Blanc 2600W (avec télécommande)	2600W	140 x 16 x 5cm	7.5kg	9 - 16
IR-SUMMIT-2600W	Herschel Summit Blanc 2600W	2600W	150 x 16 x 5cm	7kg	9 - 16
IR-SUMMIT-2600R	Herschel Summit Noir 2600W (avec télécommande)	2600W	140 x 16 x 5cm	7.5kg	9 - 16
IR-SUMMIT-2600	Herschel Summit Noir 2600W	2600W	150 x 16 x 5cm	7kg	9 - 16
IRPULSAR-1800W	Herschel Pulsar Blanc 1800W	1800W	38 x 80 x 30cm	28kg	8 - 15
IRPULSAR-2400B	Herschel Pulsar Noir 2400W	2400W	38 x 80 x 30cm	28kg	12 - 20
M-COLORADO-2500R	Herschel Colorado 2500W	2500W	90 x 17 x 10cm	3.5kg	10 - 18
M-RIO-2500	Herschel Rio 2500W (avec télécommande)	2500W	93 x 15.5 x 26cm	6kg	7 - 18
HC-420C-EU/HC-420CB-EU	Herschel Comfort 420W Dalle de plafond (blanc/noir)	420W	59.5 x 59.5 x 2cm	3kg	5 - 8
HC-420C-EU/HC-420CB-EU	Herschel Comfort 850W Dalle de plafond (blanc/noir)	850W	59.5 x 119.5 x 2cm	6kg	12 - 20
HS350C	Herschel Select Dalle de plafond	350W	59.5 x 59.5 x 2.5cm	2.5kg	6 - 8
XLS400WLF	Herschel Select XLS LED 400W éclairage frontal	400W	62 x 62 cm	6 kg	6-8
XLS600WLF	Herschel Select XLS LED 600W éclairage frontal	600W	47 x 122 cm	10 kg	11-13
HERITAGE	Eclairage LED en option sur tous les modèles IR-HALO, veuillez contacter votre représentant Herschel.				
IR-HALO-9600	Herschel Halo 9600W Standard	9600W	141 x 110 x 10 cm	25kg	35 - 60
IR-HALO-9600-D	Herschel Halo 9600W Décoratif	9600W	141 x 110 x 10 cm	25kg	35 - 60
IR-HALO-7800	Herschel Halo 7800W Standard	7800W	141 x 110 x 10 cm	25kg	30 - 50
IR-HALO-7800-D	Herschel Halo 7800W Décoratif	7800W	141 x 110 x 10 cm	25kg	30 - 50
IR-HALO-4800	Herschel Halo 4800W Standard	4800W	141 x 110 x 10 cm	25kg	20 - 30
IR-HALO-4800-D	Herschel Halo 4800W Décoratif	4800W	141 x 110 x 10 cm	25kg	20 - 30
IR-HALO-M-6400	Herschel Halo Mini 6400W Standard	6400W	96 x 77 x 10cm	12kg	Contacter Herschel
IR-HALO-M-6400-D	Herschel Halo Mini 6400W Décoratif	6400W	96 x 77 x 10cm	12kg	Contacter Herschel
IR-HALO-M-5200	Herschel Halo Mini 5200W Standard	5200W	96 x 77 x 10cm	12kg	Contacter Herschel
IR-HALO-M-5200-D	Herschel Halo Mini 5200W Décoratif	5200W	96 x 77 x 10cm	12kg	Contacter Herschel
IR-HALO-M-3200	Herschel Halo Mini 3200W Standard	3200W	96 x 77 x 10cm	12kg	Contacter Herschel
IR-HALO-M-3200-D	Herschel Halo Mini 3200W Décoratif	3200W	96 x 77 x 10cm	12kg	Contacter Herschel
IR-HORIZON-2600	Herschel Halo Horizon 2600W Standard	2600W	134 x 11.5 x 10cm	10kg	11 - 15
IR-HORIZON-2600-D	Herschel Halo Horizon 2600W Décoratif	2600W	134 x 11.5 x 10cm	10kg	11 - 15
IR-HORIZON-3200	Herschel Halo Horizon 3200W Standard	3200W	134 x 11.5 x 10cm	10kg	16 - 21
IR-HORIZON-3200-D	Herschel Halo Horizon 3200W Décoratif	3200W	134 x 11.5 x 10cm	10kg	16 - 21
HUP-450	Herschel Under Pew 450W	450W	30 x 120 x 16.7cm	10kg	Localisé
HUP-250	Herschel Under Pew 250W	250W	30 x 60 x 16.7cm	5kg	Localisé

MODÈLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	COMPATIBLE AVEC
THERMOSTATS*			
T-MKS	Herschel iQ MKS WiFi Thermostat	8.5 x 8.5 x 4cm	Manhattan, Miami, Power, IR2/3, Aspect, Pulsar, Summit, Colorado
T-MD2	Herschel iQ MD2 Thermostat câblé	8.5 x 8.5 x 4cm	Manhattan, Miami, Power, IR2/3, Aspect, Pulsar, Summit, Colorado
ACCESSORIES			
S-HSS	Herschel Interrupteur intelligent (Interrupteur câblé 20 A)	8.6 x 8.6 x 3cm	
PIR001	Herschel PIR Capteur PIR	6.5 x 6.5 x 2.5cm	

*A l'exception des chauffages qui sont livrés avec des télécommandes, nos chauffages industriels, commerciaux et patrimoniaux n'ont pas de commandes intégrées. Veuillez discuter des options de contrôle avec Herschel pendant la phase d'estimation de votre projet de chauffage. Notre équipe peut vous conseiller sur nos systèmes InfraSense et APX pour les environnements plus importants.
**Les zones chauffées sont données à titre indicatif (et basées sur les hauteurs de montage recommandées). Chauffage par zones : Le chauffage réchauffe directement les personnes et les objets dans la zone inférieure de la zone chauffée (le mouvement de l'air peut réduire la couverture de la zone). Dans les zones fermées, la masse thermique du bâtiment sera également chauffée dans l'ensemble de la zone. En fonction de l'âge et du type de bâtiment, des niveaux d'isolation, du nombre de radiateurs utilisés et de la durée de fonctionnement, les températures ambiantes augmentent.

Herschel – références chauffages tertiaire avec prix HT

MODÈLE	DESCRIPTION	PUISSANCE	DIMENSIONS	POIDS	PRIX HT (€)*	ZONE CHAUFFÉE* m²
INDUSTRIEL						
IRP4-EU / IRP4-B-EU	Herschel Power 4 3200W (Argent/Noir)	3200W	74 x 38 x 15 cm	5.6 kg	799 €	12 - 21
IRP6-EU / IRP6-B-EU	Herschel Power 6 4800W (Argent/Noir)	4800W	109 x 38 x 15 cm	8.4 kg	965 €	23 - 45
IRP8-EU / IRP8-B-EU	Herschel Power 8 6400W (Argent/Noir)	6400W	144 x 38 x 15 cm	11.2 kg	1 149 €	31 - 62
IR2-1300B / IR2-1300W	Herschel Advantage IR2 (Noir/Blanc)	1300W	51 x 10 x 17 cm	3 kg	335 €	6-9
IR3-1950B / IR3-1950W	Herschel Advantage IR3 (Noir/Blanc)	1950W	76 x 10 x 17 cm	4 kg	365 €	9 - 12
M-VULCAN-6S	Herschel Vulcan 6 kW court – triphasé	6000W	52.5 x 42 x 11 cm	7 kg	1 019 €	Contacter Herschel
M-VULCAN-6L	Herschel Vulcan 6 kW longue – triphasé	6000W	129 x 25.5 x 11 cm	8 kg	1 019 €	Contacter Herschel
M-VULCAN-12S	Herschel Vulcan 12 kW court – triphasé	12000W	87.5 x 52.5 x 11 cm	12 kg	1 499 €	Contacter Herschel
M-VULCAN-12L	Herschel Vulcan 12 kW longue – triphasé	12000W	129 x 39 x 11 cm	12 kg	1 499 €	Contacter Herschel
M-MANHATTAN-3000	Herschel Manhattan 3000W	3000W	104.5 x 15 x 8.5 cm	4.2 kg	435 €	12 - 22
M-MIAMI-2000W	Herschel Miami Blanc 2000W	2000W	46 x 19 x 7.5 cm	2.2 kg	199 €	6 - 12
M-MIAMI-2000B	Herschel Miami Noir 2000W	2000W	46 x 19 x 7.5 cm	2.2 kg	199 €	6 - 12
COMMERCIAL						
IRXL1-650-EU	Herschel Aspect XL1 650W	650W	30 x 14 x 11 cm	1.9 kg	335 €	3-6
IRXL2-1300-EU	Herschel Aspect XL2 1300W	1300W	55 x 14 x 11 cm	3.7 kg	415 €	6-9
IRXL3-1950-EU	Herschel Aspect XL3 1950W	1950W	82 x 14 x 11 cm	5.5 kg	489 €	9 - 12
IRXL4-2600-EU	Herschel Aspect XL4 2600W	2600W	110 x 14 x 11 cm	7.4 kg	589 €	12 - 18
M-IBIZA-2500-EU	Herschel Ibiza 2500W	2500W	50 x 8.5 cm	4.2 kg	À confirmer	7-12
M-IBIZA-3000-EU	Herschel Ibiza 3000W	3000W	70 x 8.5 cm	5.8 kg	À confirmer	12-16
IR-SUMMIT-2600RW	Herschel Summit Blanc 2600W (avec télécommande)	2600W	140 x 16 x 5 cm	7.5 kg	625 €	9 - 16
IR-SUMMIT-2600W	Herschel Summit Blanc 2600W	2600W	150 x 16 x 5 cm	7 kg	585 €	9 - 16
IR-SUMMIT-2600R	Herschel Summit Noir 2600W (avec télécommande)	2600W	140 x 16 x 5 cm	7.5 kg	585 €	9 - 16
IR-SUMMIT-2600	Herschel Summit Noir 2600W	2600W	150 x 16 x 5 cm	7 kg	549 €	9 - 16
IRPULSAR-1800W	Herschel Pulsar Blanc 1800W	1800W	38 x 80 x 30 cm	28 kg	1 650 €	8 - 15
IRPULSAR-2400B	Herschel Pulsar Noir 2400W	2400W	38 x 80 x 30 cm	28 kg	1 650 €	12 - 20
M-COLORADO-2500R	Herschel Colorado 2500W	2500W	90 x 17 x 10 cm	3.5 kg	365 €	10 - 18
M-RIO-2500	Herschel Rio 2500W (avec télécommande)	2500W	93 x 15.5 x 26 cm	6 kg	685 €	7 - 18
HC-420C-EU / HC-420CB-EU	Herschel Comfort 420W dalle de plafond (blanc/noir)	420W	59.5 x 59.5 x 2 cm	3 kg	249 € / 284 €	5-8
HC-850C-EU / HC-850CB-EU	Herschel Comfort 850W dalle de plafond (blanc/noir)	850W	59.5 x 119.5 x 2 cm	6 kg	399 € / 454 €	12 - 20
HS350C	Herschel Select dalle de plafond	350W	59.5 x 59.5 x 2.5 cm	2.5 kg	169 €	6-8
XLS400WLF	Herschel Select XLS LED 400W éclairage frontal	400W	62 x 62 cm	6 kg	399 €	6-8
XLS600WLF	Herschel Select XLS LED 600W éclairage frontal	600W	47 x 122 cm	10 kg	499 €	11-13
HERITAGE – Halo (éclairage LED en option, contacter votre représentant Herschel)						
IR-HALO-9600 / -D	Herschel Halo 9600W Standard / Décoratif	9600W	141 x 110 x 10 cm	25 kg	Sur demande	35 - 60
IR-HALO-7800 / -D	Herschel Halo 7800W Standard / Décoratif	7800W	141 x 110 x 10 cm	25 kg	Sur demande	30 - 50
IR-HALO-4800 / -D	Herschel Halo 4800W Standard / Décoratif	4800W	141 x 110 x 10 cm	25 kg	Sur demande	20 - 30
IR-HALO-M-6400 / -D	Herschel Halo Mini 6400W Standard / Décoratif	6400W	96 x 77 x 10 cm	12 kg	Sur demande	Contacter Herschel
IR-HALO-M-5200 / -D	Herschel Halo Mini 5200W Standard / Décoratif	5200W	96 x 77 x 10 cm	12 kg	Sur demande	Contacter Herschel
IR-HALO-M-3200 / -D	Herschel Halo Mini 3200W Standard / Décoratif	3200W	96 x 77 x 10 cm	12 kg	Sur demande	Contacter Herschel
IR-HORIZON-2600 / -D	Herschel Halo Horizon 2600W Standard / Décoratif	2600W	134 x 11.5 x 10 cm	10 kg	Sur demande	11 - 15
IR-HORIZON-3200 / -D	Herschel Halo Horizon 3200W Standard / Décoratif	3200W	134 x 11.5 x 10 cm	10 kg	Sur demande	16 - 21
HUP-450	Herschel Under Pew 450W	450W	30 x 120 x 16.7 cm	10 kg	Sur demande	Localisé
HUP-250	Herschel Under Pew 250W	250W	30 x 60 x 16.7 cm	5 kg	Sur demande	Localisé
THERMOSTATS ET ACCESSOIRES (zone chauffée non applicable)						

MODÈLE	DESCRIPTION	PUISSANCE	DIMENSIONS	POIDS	PRIX HT (€)*	ZONE CHAUFFÉE* m²
T-MKS	Herschel iQ MKS thermostat WiFi (8,5 x 8,5 x 4 cm)	–	–	–	105 €	n/a
T-MD2	Herschel iQ MD2 thermostat câblé (8,5 x 8,5 x 4 cm)	–	–	–	69 €	n/a
S-HSS	Herschel interrupteur intelligent (câblé 20 A)	–	8,6 x 8,6 x 3 cm	–	69 €	n/a
PIR001	Herschel capteur PIR	–	6,5 x 6,5 x 2,5 cm	–	33 €	n/a

Prix de liste HT, Euro Price list 2026 (effective avril 2026). Tarifs donnés à titre d'information, susceptibles d'évoluer à tout moment. Zones chauffées données à titre indicatif. Les tarifs ne comprennent pas la TVA. Halo et Horizon : contacter votre représentant Herschel. Les références « À confirmer » ne figurent pas dans la fiche tarifs.

HERSCHEL
chauffages infrarouges



Pour plus d’informations, veuillez contacter :

www.herschel-infrarouge.fr

Ressources utiles/coordonnées de nos agences

L’image montre Power 6

Toutes les informations sont exactes en date de mai 2026